

71604

# Ultrahygienisk Golvskrapa , 600 mm, Röd



Denna ultrahygieniska skrapa kombinerar perfekt hygien med effektivt avlägsnande av vatten från väggar, golv och bord. Det vinklade bladet gör det enkelt att ta bort vatten ur hörn och från andra svåråtkomliga områden, och stänkskyddet säkerställer att vätskan inte skvätter på andra områden.

# Tekniska data

<b>Artikelnummer</b>	71604
<b>Material</b>	Polypropylen TPE Gummi
<b>I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt<sup>1</sup></b>	Ja
<b>Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice</b>	Ja
<b>FDA godkänt råmaterial (CFR 21)</b>	Ja
<b>Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials</b>	Ja
<b>Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006</b>	Ja
<b>Användning av ftalater och bisfenol a</b>	Nej
<b>Lever upp till Halal och Kosher kraven</b>	Ja
<b>Design Registration No.</b>	EU 002364190-1-8
<b>Antal per förpackning</b>	15 Stk.
<b>Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)</b>	480 Stk.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	60 Stk.
<b>Colli Längd</b>	610 mm
<b>Colli Bredd</b>	290 mm
<b>Colli Höjd</b>	200 mm
<b>Produkt Längd</b>	600 mm
<b>Produkt Bredd</b>	80 mm
<b>Produkt Höjd</b>	95 mm
<b>Nettovikt</b>	0,36 kg
<b>Vikt påse (Återvinningssymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))</b>	0,009 kg
<b>Vikt kartong</b>	0,0213 kg
<b>Tare total</b>	0,0303 kg
<b>Bruttovikt</b>	0,39 kg
<b>Kubikmeter</b>	0,00456 M3
<b>Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)</b>	121 °C
<b>Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )</b>	93 °C
<b>Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)</b>	50 °C
<b>Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)</b>	100 °C
<b>Min. användare temperatur<sup>3</sup></b>	-20 °C
<b>Max. Tork temperatur</b>	120 °C
<b>Min. Ph värde i brukslösning</b>	2 pH
<b>Max. Ph värde i brukslösning</b>	10,5 pH
<b>GTIN-13 nummer</b>	5705020716041

**GTIN-14 nummer**

15705020716048

**Tull nummer**

96039099

**Ursprungsland**

Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius