

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Tork Floral Air Freshener Spray

Unik Formuleringsidentifikationsnummer (UFI) : 0HGD-5FVG-G61X-2FHE

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Doftämnen

Rekommenderade begränsningar av användningen : Inte tillämpligt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Essity Hygiene and Health AB
Mölnåls Bro 2
43131 Mölnåls, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : info@essity.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.
Giftinformationscentralen: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1	H222: Extremt brandfarlig aerosol. H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Ögonirritation, Kategori 2	H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på	H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

vattenmiljön, Kategori 3

organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

:

Förebyggande:

P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansikts-skydd.

Förvaring:

P410 + P412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
-------------	--

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol
p-tert-Butylcyklohexylacetat
3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8-tetrametyl-2-naftalenyloxy)-etanon
Piperonal
Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat
Metyl-2-oktynoat
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Kan tränga undan syre och orsaka snabb kvävning.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 särskilda koncentrat- ionsgränser Eye Irrit. 2; H319 ≥ 50 %	≥ 10 - < 20
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	≥ 1 - < 10
Bensylacetat	140-11-4 205-399-7	Aquatic Chronic 3; H412	≥ 1 - < 2,5
3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6 233-732-6	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	≥ 1 - < 10
p-tert-Butylcyklohexylacetat	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B; H317	≥ 1 - < 10
Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) - ,1-acetat,(1R,2R)-rel-	20298-69-5 243-718-1	Aquatic Chronic 2; H411	≥ 1 - < 2,5
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)- etanon	54464-57-2 259-174-3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Kronisk toxicitet i vatten- miljön): 1	≥ 0,25 - < 1

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl	68039-49-6 268-264-1 605-043-00-4	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,25 - < 1$
Bifenyleter	101-84-8 202-981-2	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1	$\geq 0,25 - < 1$
2-Fenyletanol	60-12-8 200-456-2	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Eye Irrit. 2; H319 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 1.603,3 mg/kg Akut dermal toxicitet: 806 mg/kg	$\geq 0,1 - < 1$
Piperonal	120-57-0 204-409-7	Skin Sens. 1; H317 Repr. 1B; H360FD	$\geq 0,1 - < 0,3$
Metylbensoat	93-58-3 202-259-7 01-2119969268-21	Acute Tox. 4; H302 Repr. 2; H361d Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 1.625 mg/kg	$\geq 0,1 - < 1$
Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat	68738-99-8 272-124-5	Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$
Reaktionsblandning av 2-metylbutylsalicylat och pentylsalicylat	Inte klassificerat	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1 Uppskattad akut toxicitet	$\geq 0,1 - < 0,25$

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

		citet	
		Akut oral toxicitet: 2.000 mg/kg	
Metyl-2-oktynoat	111-12-6 203-836-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,0025 - < 0,025$
		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1	
		Uppskattad akut toxicitet	
		Akut oral toxicitet: 1.530 mg/kg	
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on	23726-93-4 245-844-2 01-2120105798-49	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,0025 - < 0,025$
Tridec-2-ennitril	22629-49-8 245-142-6	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,0025 - < 0,025$
		M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 10	

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård.
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
- Skydd av dem som ger första hjälp : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns (se avsnitt 8).
- Vid inandning : Vid inandning, ut i friska luften.
Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

	Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Kontakta omedelbart läkare.
Vid hudkontakt	: Vid kontakt, skölj omedelbart huden med rikliga mängder vatten. Ta av förorenade kläder och skor. Uppsök läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
Vid ögonkontakt	: Vid kontakt, skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter. Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna. Uppsök läkare.
Vid förtäring	: Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare. Rensa munnen grundligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom	: Ingen information tillgänglig.
Risker	: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Gas minskar den andningstillgängliga syrgasen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling	: Behandla symptomatiskt och stödjande.
------------	---

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattendimma Alkoholbeständigt skum Koldioxid (CO ₂) Pulver
Olämpligt släckningsmedel	: Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning	: Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt. På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att behållarna spricker vid temperaturstegring.
--------------------------------------	--

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.
Utrym området.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Evakueras personal till säkra platser.
Avlägsna alla antändningskällor.
Ventilera området.
Använd personlig skyddsutrustning.
Följ rekommendationerna för säker hantering (se avsnitt 7) och personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Undvik utsläpp till miljön.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom upp-dämning eller oljebarrärer).
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Använd gnistfria verktyg.
Sug upp med inert absorberande material.
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimor med finfördelad vattenstråle.
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Tekniska åtgärder | : | Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD. |
| Punktutsug/totalventilation | : | Om tillräcklig ventilation saknas måste lokal utsugsventilation användas.
Om en bedömning av den lokala exponeringspotentialen så tillråder får användning ske endast i utrymme utrustat med explosionssäker utsugsventilation. |
| Råd för säker hantering | : | Undvik att få på huden eller på kläderna.
Undvik att inandas sprej.
Får ej förtäras.
Undvik kontakt med ögonen.
Tvätta huden grundligt efter användning.
Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplats-exponering
Behållaren ska vara väl tillsluten.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Iakttäta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. |
| Åtgärder beträffande hygien | : | Om exponering för kemikalien är sannolik vid typisk användning måste det finnas ögondusch och säkerhetsdusch i närheten av arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Krav på lagerutrymmen och behållare | : | Förvaras tätt tillsluten. Förvara på sval, väl ventilerad plats.
Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras svalt. Skyddas från solljus. |
| Råd för gemensam lagring | : | Förvara inte tillsammans med följande produkttyper: |

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Självreaktiva ämnen och blandningar
Organiska peroxider
Oxidationsmedel
Brandfarliga fasta ämnen
Pyrofora vätskor
Pyrofora fasta ämnen
Självpupphettande ämnen och blandningar
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
Sprängämnen
Gaser

Rekommenderad lagrings-temperatur : < 40 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Etanol	64-17-5	NGV	500 ppm 1.000 mg/m ³	AFS 2023:14
		KGV	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	AFS 2023:14
Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas				
Propan-2-ol	67-63-0	KGV	250 ppm 600 mg/m ³	AFS 2023:14
Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas				
		NGV	150 ppm 350 mg/m ³	AFS 2023:14
Bifenyleter	101-84-8	TWA	1 ppm 7 mg/m ³	2017/164/EU
Ytterligare information: Indikativa				
		STEL	2 ppm 14 mg/m ³	2017/164/EU
Ytterligare information: Indikativa				
		KGV	2 ppm 14 mg/m ³	AFS 2023:14
		NGV	1 ppm 7 mg/m ³	AFS 2023:14

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Användnings- område	Exponeringsväg	Potentiella hälsoef- fekter	Värde
Etanol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	380 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	267 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	114 mg/m ³
Propan-2-ol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	500 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	888 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	89 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	319 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - syste- miska effekter	26 mg/kg bw/dag
Dipropylenglykol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	238 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	84 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	70 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	51 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - syste- miska effekter	24 mg/kg bw/dag
Bensylacetat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	21,9 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	43,8 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	6,25 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	12,5 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	5,5 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	11 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	3,125 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	6,25 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - syste- miska effekter	3,125 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	6,25 mg/kg bw/dag
3,7-Dimetylnona-1,6- dien-3-ol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	3 mg/m ³

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	18 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	2,7 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	5,5 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	1,6 mg/cm ²
	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	1,6 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,74 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	4,4 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,4 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	2,7 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	1,6 mg/cm ²
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - lokala effekter	1,6 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,2 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	1,3 mg/kg bw/dag
2-Fenyletanol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	59,9 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	21,2 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	17,7 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	12,7 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	5,1 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	5,1 mg/kg bw/dag
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftaleny)-etanon	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	30 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	28,7 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	0,648 mg/cm ²
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	9 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	17,2 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - lokala	0,380 mg/cm ²

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

			effekter	
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	3 mg/kg bw/dag
Piperonal	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	5,29 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,75 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,3 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,375 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,375 mg/kg bw/dag
Bifenyleter	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	245,8 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	9,68 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	58,3 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	0,15 mg/cm ²
Metylbensoat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	14,8 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	4,2 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	2,61 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,5 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	1,5 mg/kg bw/dag
Reaktionsblandning av 2-metylbutylsalicylat och pentylsalicylat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	3,17 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,9 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,78 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,45 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,45 mg/kg bw/dag
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	2,71 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,77 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,67 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,38 mg/kg

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

			miska effekter	bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - syste- miska effekter	0,38 mg/kg bw/dag
Tridec-2-ennitril	Arbetstagare	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	1,481 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	0,840 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - syste- miska effekter	0,222 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - syste- miska effekter	0,3 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - syste- miska effekter	0,150 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
Etanol	Sötvatten	0,96 mg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	2,75 mg/l
	Havsvatten	0,79 mg/l
	Reningsverk	580 mg/l
	Sötvattenssediment	3,6 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	2,9 mg/kg torr- vikt (d.w.)
Propan-2-ol	Jord	0,63 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	380 mg/kg föda
	Sötvatten	140,9 mg/l
	Havsvatten	140,9 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	140,9 mg/l
	Reningsverk	2251 mg/l
	Sötvattenssediment	552 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	552 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Jord	28 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	160 mg/kg föda
Dipropylenglykol	Sötvatten	0,1 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	1 mg/l
	Reningsverk	1000 mg/l
	Sötvattenssediment	0,238 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,024 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	0,025 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	313 mg/kg föda
Bensylacetat	Sötvatten	0,004 mg/l
	Havsvatten	0,0004 mg/l

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

	Oregelbunden användning/utsläpp	0,04 mg/l
	Reningsverk	8,55 mg/l
	Sötvattenssediment	0,114 mg/kg
	Havssediment	0,0114 mg/kg
	Jord	0,0205 mg/kg
3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol	Sötvatten	0,023 mg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	0,23 mg/l
	Havsvatten	0,0023 mg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	0,223 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	0,0223 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Jord	0,031 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	8,53 mg/kg föda
p-tert-Butylcyklohexylacetat	Sötvatten	0,0053 mg/l
	Havsvatten	0,00053 mg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	0,053 mg/l
	Reningsverk	12,2 mg/l
	Sötvattenssediment	2,01 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	0,21 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Jord	0,42 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	66,67 mg/kg föda
Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl)-,1-acetat,(1R,2R)-rel-	Sötvatten	0,011 mg/l
	Havsvatten	0,0011 mg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	1,5 mg/kg
	Havssediment	0,15 mg/kg
	Jord	0,293 mg/kg
2-Fenyletanol	Sötvatten	0,215 mg/l
	Havsvatten	0,0215 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	2,15 mg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	1,454 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Havssediment	0,1454 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Jord	0,164 mg/kg torr- vikt (d.w.)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)- etanon	Sötvatten	4,4 µg/l
	Havsvatten	0,44 µg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	3,73 mg/kg torr- vikt (d.w.)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

	Havssediment	0,75 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Jord	2,7 mg/kg torr- vikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	26,7 mg/kg föda
Piperonal	Sötvatten	2,5 µg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	25 µg/l
	Havsvatten	0,25 µg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	0,0119 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,0012 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	0,00084 mg/kg torrvikt (d.w.)
Bifenyleter	Sötvatten	0,0017 mg/l
	Havsvatten	0,00017 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	0,017 mg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	0,345 mg/kg
	Havssediment	0,0345 mg/kg
	Jord	0,0681 mg/kg
Metylbensoat	Sötvatten	0,023 mg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	0,23 mg/l
	Havsvatten	0,0023 mg/l
	Reningsverk	8,15 mg/l
	Sötvattenssediment	0,492 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,0492 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	0,085 mg/kg torrvikt (d.w.)
Reaktionsblandning av 2-metyl- butylsalicylat och pentylsalicylat	Sötvatten	0,77 µg/l
	Havsvatten	0,077 µg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	7,7 µg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	0,389 mg/kg
	Havssediment	0,039 mg/kg
	Jord	1,786 mg/kg
	Oralt (Sekundär förgiftning)	80 mg/kg föda
(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3- cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on	Sötvatten	1,09 µg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	10,9 µg/l
	Havsvatten	0,11 µg/l
	Reningsverk	3,2 mg/l
	Sötvattenssediment	0,087 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,00867 mg/kg torrvikt (d.w.)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0 Revisionsdatum: 12.12.2025 SDB-nummer: 11606047-00002 Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

	Jord	0,017 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Oralt (Sekundär förgiftning)	6,67 mg/kg föda
Tridec-2-enitrit	Sötvatten	0,0108 µg/l
	Sötvattenlevande - sporadisk	0,1 µg/l
	Havsvatten	0,00108 µg/l
	Havsvatten - intermittent	0,1 µg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	0,263 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Havssediment	0,0263 mg/kg torrsvikt (d.w.)
	Jord	0,680 mg/kg torrsvikt (d.w.)

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Om tillräcklig ventilation saknas måste lokal utsugsventilation användas.

Om en bedömning av den lokala exponeringspotentialen så tillråder får användning ske endast i utrymme utrustat med explosionssäker utsugsventilation.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:
Korgglasögon
Utrustningen bör uppfylla SS EN 166

Handskydd

Material : Kemikalieresistenta handskar

Anmärkning : Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Genombrottstiden är inte fastslagen för produkten. Byt handskar ofta! Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna. Tänk på att produkten är brandfarlig och att det kan påverka valet av handskydd. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Hud- och kroppsskydd : Välj lämpliga skyddskläder baserat på kemiska motståndshälsodata och en utvärdering av lokal exponeringspotential.
Använd följande personliga skyddsutrustning:
Om bedömningen visar att det föreligger risk för explosiv atmosfär eller uppflammande eld, måste flamhämmande skyddsklädsel med antistatverkan användas.
Hudkontakt måste undvikas genom användning av ogenomträngliga skyddskläder (handskar, skyddsförkläden, kängor, osv).

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Andningsskydd : Om tillräcklig lokal utsugsventilation saknas eller om exponeringsbedömningen påvisar exponering utanför rekommenderade riktlinjer, måste andningsskydd användas. Utrustningen bör uppfylla SS EN 137

Filter typ : Sluten andningsapparat

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: aerosol
Form	: Aerosol med kondenserad gas
Drivgas	: Butan, Isobutan, Propan
Färg	: Färglös till blekgul
Lukt	: karakteristisk
Lukttröskel	: Ingen tillgänglig data
Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: Inte tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Extremt brandfarlig aerosol.
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	: 19 %(V) (20 °C)
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	: 1,8 %(V) (20 °C)
Flampunkt	: Inte tillämpligt
Självantändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
pH-värde	:	lösningsmedelsblandning; bestämning av pH-värde ej möjlig, ej vattenlösning
Viskositet Viskositet, kinematisk	:	Inte tillämpligt
Löslighet Löslighet i vatten	:	Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Inte tillämpligt
Ångtryck	:	4.000 hPa (20 °C)
Densitet	:	0,633 g/cm ³ (20 °C)
Relativ ångdensitet	:	Inte tillämpligt
Partikelkaraktäristika Partikelstorlek	:	Inte tillämpligt

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar	:	Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.
Avdunstningshastighet	:	Inte tillämpligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivitetsfara.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Extremt brandfarlig aerosol.
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att behållarna spricker vid temperaturstegring.
Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Förtäring
Kontakt med ögon

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Akut dermal toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:

Etanol:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): 10.470 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta, hane): 116,9 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: ånga
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Kanin): > 15.800 mg/kg

Propan-2-ol:

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 25 mg/l
Exponeringstid: 6 h
Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

Bensylacetat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.490 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 0,766 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Mus): > 2 mg/l
Exponeringstid: 90 Min.
Testatmosfär: ånga
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 3.323 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 4.680 mg/kg
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 4.600 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Bifenyleter:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.830 mg/kg

2-Fenyletanol:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.603,3 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin, hane): 806 mg/kg

Piperonal:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.700 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Metylbensoat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.625 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hona): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, B.3.
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Metyl-2-oktynoat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.530 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): 3.300 mg/kg

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: Direktiv 67/548/EEC, Bilaga V, B.1.
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 - 5.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Tridec-2-ennitriol:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 4.165 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : (Råtta): > 0,0486 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Etanol:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation

Propan-2-ol:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritation

Bensylacetat:

Arter : Kanin
Metod : Direktiv 67/548/EEC, Bilaga V, B.4.
Resultat : Ingen hudirritation

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Arter : Kanin
Resultat : Hudirritation

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter : rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)
Metod : OECD:s riktlinjer för test 439

Resultat : Ingen hudirritation

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritation

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Arter : rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)
Metod : OECD:s riktlinjer för test 439

Resultat : Hudirritation

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Hudirritation
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

Bifenyleter:

Arter : Kanin
Resultat : Svag hudirritation

2-Fenyletanol:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritation

Piperonal:

Arter : Råtta
Resultat : Ingen hudirritation

Metylbensoat:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Svag hudirritation

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Arter : rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Metod : OECD:s riktlinjer för test 439
Anmärkning : Baserat på data från liknande material

Resultat : Ingen hudirritation

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Arter : rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)
Metod : OECD:s riktlinjer för test 439

Resultat : Hudirritation

Tridec-2-ennitriol:

Arter : rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE)
Metod : OECD:s riktlinjer för test 439

Resultat : Ingen hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Beståndsdelar:

Etanol:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

Propan-2-ol:

Arter : Kanin
Resultat : Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

Bensylacetat:

Arter : Kanin
Metod : Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, B.5.
Resultat : Ingen ögonirritation

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Arter : Kanin
Metod : Draize-test
Resultat : Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Arter : Kanin
Resultat : Ingen ögonirritation

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen ögonirritation

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Arter	:	Kanin
Metod	:	Draize-test
Resultat	:	Ingen ögonirritation
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Bifenyleter:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

2-Fenyletanol:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

Piperonal:

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen ögonirritation

Metylbensoat:

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ingen ögonirritation

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Arter	:	Vävnadsodling
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 492

Resultat	:	Ingen ögonirritation
----------	---	----------------------

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Arter	:	Kanin
Metod	:	Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, B.5.
Resultat	:	Ingen ögonirritation
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Metyl-2-oktynoat:

Arter	:	Hornhinna hos nötkreatur
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 437

Resultat	:	Ingen ögonirritation
----------	---	----------------------

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen ögonirritation
Anmärkning	:	Baserat på data från liknande material

Tridec-2-ennitriol:

Arter	:	Hornhinna hos nötkreatur
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 437
Resultat	:	Ingen ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Etanol:

Testtyp	:	Öronsvullnadstest på mus (MEST)
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Resultat	:	Negativ

Propan-2-ol:

Testtyp	:	Buehler Test
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Negativ

Bensylacetat:

Testtyp	:	Magnusson-Kligman-Test
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Negativ

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Testtyp	:	Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	:	Hudkontakt
Arter	:	Mus
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	:	positiv

Bedömning	:	Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---	---

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: positiv

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Testtyp	: Buehler Test
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: Negativ

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: positiv

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Testtyp	: Maximeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	: positiv
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

Bifenyleter:

Testtyp	: Maximeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Människor
Resultat	: Negativ

2-Fenyletanol:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: Negativ

Piperonal:

Testtyp	: Maximeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: positiv

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för hudsensibilisering hos människor.
-----------	--

Metylbensoat:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: Negativ

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: positiv

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Testtyp	: Maximeringstest
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Resultat	: Negativ

Metyl-2-oktynoat:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat	: positiv

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för hög sensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Resultat	: positiv

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för hög sensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

Tridec-2-ennitriol:

Testtyp	: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg	: Hudkontakt
Arter	: Mus
Resultat	: positiv

Bedömning	: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor
-----------	---

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Etanol:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 Resultat: Negativ Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Råtta Applikationssätt: Förtäring Resultat: Negativ

Propan-2-ol:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Resultat: Negativ Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Applikationssätt: Intraperitoneal injektion
Resultat: Negativ

Bensylacetat:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: oplanerad DNA-syntesanalys
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo)
cytogenetisk analys)
Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Metod: OECD:s riktlinjer för test 476
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro
Metod: OECD:s riktlinjer för test 473
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ
	Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 Resultat: Negativ
	Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro Metod: OECD:s riktlinjer för test 473 Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Råtta Applikationssätt: Hudkontakt Resultat: Negativ

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material
------------------------	---

Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus Applikationssätt: Intraperitoneal injektion Metod: OECD:s riktlinjer för test 474 Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material
-----------------------	--

Bifenyleter:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Resultat: Negativ
------------------------	--

2-Fenyletanol:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ
	Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro Metod: OECD:s riktlinjer för test 473 Resultat: Negativ
	Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 Resultat: Negativ

Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

II**Piperonal:**

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Resultat: Negativ Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Resultat: Negativ Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Analys av ärftlig translokation på gnagare (könsceller) (in vivo) Arter: Mus Applikationssätt: Förtäring Resultat: Negativ

Metylbensoat:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 Resultat: Negativ
------------------------	---

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ
------------------------	---

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus Applikationssätt: Förtäring Metod: OECD:s riktlinjer för test 474 Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Metyl-2-oktynoat:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Applikationssätt: Intraperitoneal injektion
Resultat: Negativ

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ
	Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus Applikationssätt: Intraperitoneal injektion Metod: OECD:s riktlinjer för test 474 Resultat: Negativ Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Tridec-2-ennitrit:

Genotoxicitet in vitro	: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 Resultat: Negativ
	Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller Metod: OECD:s riktlinjer för test 476 Resultat: Negativ
Genotoxicitet in vivo	: Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus Applikationssätt: Intraperitoneal injektion Metod: OECD:s riktlinjer för test 474 Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Propan-2-ol:

Arter	: Råtta
Applikationssätt	: inandning (ånga)
Exponeringstid	: 104 veckor
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 451
Resultat	: Negativ

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Bensylacetat:

Arter	: Mus
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 103 veckor
Resultat	: Negativ

Piperonal:

Arter	: Råtta
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 2 År
Resultat	: Negativ

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Etanol:

Effekter på fortplantningen	: Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
	Arter: Mus
	Applikationssätt: Förtäring
	Resultat: Negativ

Propan-2-ol:

Effekter på fortplantningen	: Testtyp: Två generationers toxicitetsstudie av reproduktion
	Arter: Råtta
	Applikationssätt: Förtäring
	Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen	: Testtyp: Embryofetal utveckling
	Arter: Råtta
	Applikationssätt: Förtäring
	Resultat: Negativ

Bensylacetat:

Effekter på fosterutvecklingen	: Testtyp: Embryofetal utveckling
	Arter: Råtta
	Applikationssätt: Förtäring
	Resultat: Negativ

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Effekter på fosterutvecklingen	: Testtyp: Embryofetal utveckling
	Arter: Råtta
	Applikationssätt: Förtäring
	Resultat: Negativ
	Anmärkning: Baserat på data från liknande material

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Reproduktionstoxicitetstudie, en generation
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 443
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: Negativ

Bifenyleter:

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: Negativ

2-Fenyletanol:

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Hudkontakt
Resultat: Negativ

Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--



Resultat: Negativ

Piperonal:



Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: positiv

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: positiv

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Klara belägg för skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet, baserad på djurförsök., Klara belägg för skadliga effekter på utvecklingen, baserad på djurförsök.

Metylbensoat:



Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: positiv
Anmärkning: Testet genomfördes enligt anvisning

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Visst belägg för skadliga effekter på utvecklingen, baserat på djurförsök.

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:



Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Tridec-2-ennitriol:



Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxiciteetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 422
Resultat: Negativ

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Propan-2-ol:

Bedömning : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Bedömning : Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 100 mg/kg kroppsvikt eller mindre.

Tridec-2-ennitrid:

Bedömning : Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 100 mg/kg kroppsvikt eller mindre.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

Etanol:

Arter : Råtta
NOAEL : 1.730 mg/kg
LOAEL : 3.200 mg/kg
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 90 Dagar

Propan-2-ol:

Arter : Råtta
NOAEL : 12,5 mg/l
Applikationssätt : inandning (ånga)
Exponeringstid : 104 Veckor

Bensylacetat:

Arter : Råtta
NOAEL : 500 mg/kg
Applikationssätt : Förtäring
Exponeringstid : 14 Dagar

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Arter	: Råtta
NOAEL	: > 30 - 300 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 28 Dagar
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Arter	: Råtta
NOAEL	: > 300 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 28 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 407
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 437 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: > 10 Veckor
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 422

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 120 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 90 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 408

3-Cyklohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Arter	: Råtta
NOAEL	: > 100 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 90 Dagar
Anmärkning	: Baserat på data från liknande material

Bifenyleter:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 301 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 13 Veckor
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 408

2-Fenyletanol:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter	: Råtta
NOAEL	: 510 mg/kg
LOAEL	: 1.020 mg/kg
Applikationssätt	: Hudkontakt
Exponeringstid	: 90 Dagar

Piperonal:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 300 mg/kg
LOAEL	: 1.000 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 84 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 422

Tridec-2-ennitрил:

Arter	: Råtta
NOAEL	: 60 mg/kg
Applikationssätt	: Förtäring
Exponeringstid	: 54 - 63 Dagar
Metod	: OECD:s riktlinjer för test 422

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

Etanol:

Fisktoxicitet	: LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 14.200 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 5.012 mg/l Exponeringstid: 48 h

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Chlorella vulgaris (sötvattensgrönalg)): 275 mg/l
Exponeringstid: 72 h

EC10 (Chlorella vulgaris (sötvattensgrönalg)): 11,5 mg/l
Exponeringstid: 72 h

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (Protozoa (urdjur)): 5.800 mg/l
Exponeringstid: 4 h

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: $\geq$ 79 mg/l
Exponeringstid: 100 d
Arter: Oryzias latipes (Japansk risfisk)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 9,6 mg/l
Exponeringstid: 9 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

Propan-2-ol:

Fisktoxicitet : LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 9.640 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l
Exponeringstid: 24 h

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 1.050 mg/l
Exponeringstid: 16 h

Bensylacetat:

Fisktoxicitet : LC50 (Oryzias latipes (Japansk risfisk)): 4 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 17 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 110 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 52 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : 855 mg/l
Exponeringstid: 3 h

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,92 mg/l
Exponeringstid: 28 d

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Arter: *Oryzias latipes* (Japansk risfisk)**3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:**

Fisktoxicitet	: LC50 (<i>Danio rerio</i> (zebrafisk)): 24 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för <i>Daphnia</i> och andra vattenlevande ryggs- radslösa djur	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)): 23 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för al- ger/vattenväxter	: ErC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (grönalg)): 25,1 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
	NOEC (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (grönalg)): 6,3 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Fisktoxicitet	: LC50 (<i>Cyprinus carpio</i> (karp)): 8,6 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.1.
Toxicitet för <i>Daphnia</i> och andra vattenlevande ryggs- radslösa djur	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)): 5,3 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för al- ger/vattenväxter	: ErC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (grönalg)): 22 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3.
	EC10 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (grönalg)): 11 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3.
Toxicitet för mikroorganismer	: EC10 : 122 mg/l Exponeringstid: 3 h

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Fisktoxicitet	: LC50 (<i>Danio rerio</i> (zebrafisk)): 5,6 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.1.
Toxicitet för <i>Daphnia</i> och andra vattenlevande ryggs- radslösa djur	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)): 17 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.
Toxicitet för al- ger/vattenväxter	: EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (grönalg)): 4,2 mg/l Exponeringstid: 72 h

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : NOEC : 100 mg/l
Exponeringstid: 61 d

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Fisktoxicitet : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 1,3 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1,38 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 2,6 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): >= 2,6 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 0,16 mg/l
Exponeringstid: 30 d
Arter: Danio rerio (zebrafisk)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 210

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : EC10: 0,044 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 211

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 1 - 10 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10 - 100 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 10 - 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

NOEC (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 1 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Bifenyleter:

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 4,2 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1,7 mg/l Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,32 mg/l Exponeringstid: 72 h EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,58 mg/l Exponeringstid: 72 h
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 1

2-Fenyletanol:

Fisktoxicitet	: LC50 (Leuciscus idus (guldid)): > 215 - 464 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: DIN 38412
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 287,17 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 1.300 mg/l Exponeringstid: 72 h EC10 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 430 mg/l Exponeringstid: 72 h
Toxicitet för mikroorganismer	: NOEC : 100 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

Piperonal:

Fisktoxicitet	: LC50 (Cyprinus carpio (karp)): 2,5 mg/l Exponeringstid: 96 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 52 mg/l Exponeringstid: 48 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

	Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 31 mg/l Exponeringstid: 72 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): 4,8 mg/l Exponeringstid: 72 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Toxicitet för mikroorganismer	: EC50 (aktivt slam): > 100 mg/l Exponeringstid: 28 d

Metylbensoat:

Fisktoxicitet	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 23 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.1. Anmärkning: Testet genomfördes enligt anvisning
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)): 111,9 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3. Anmärkning: Testet genomfördes enligt anvisning EC10 (Selenastrum capricornutum (sötvattensgrönalg)): 62,4 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.3. Anmärkning: Testet genomfördes enligt anvisning
Toxicitet för mikroorganismer	: EC50 (aktivt slam): 815 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209 Anmärkning: Testet genomfördes enligt anvisning

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 3,9 mg/l Exponeringstid: 48 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.2.
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 7,94 mg/l Exponeringstid: 72 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

II

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Fisktoxicitet	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 1,34 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.1. Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,88 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,77 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 Anmärkning: Baserat på data från liknande material NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,2 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 Anmärkning: Baserat på data från liknande material
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 1
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	: 1

Metyl-2-oktynoat:

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,62 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,79 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,2 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 1

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Fisktoxicitet	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 1,09 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för mikroorganismer	: EC10 (aktivt slam): 93,9 mg/l Exponeringstid: 3 h

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--



Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

Tridec-2-ennitriol:

Fisktoxicitet	: LL50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 0,164 mg/l Exponeringstid: 96 h Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion) Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,01084 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,106 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,0594 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	: 10
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	: 10

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Etanol:

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 84 % Exponeringstid: 20 d
------------------	---

Propan-2-ol:

Bionedbrytbarhet	: Resultat: snabbt nedbrytbar
BOD/COD	: BOD: 1,19 (BOD5) COD: 2,23 BOD/COD: 53 %

Bensylacetat:

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 100 % Exponeringstid: 28 d
------------------	--

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

II**3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:**

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar.
		Bionedbrytning: 91 %
		Exponeringstid: 28 d
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar.
		Bionedbrytning: 75 %
		Exponeringstid: 28 d
		Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.C.

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbar.
		Bionedbrytning: 43 %
		Exponeringstid: 28 d
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbar.
		Bionedbrytning: 11 %
		Exponeringstid: 28 d
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 C

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbar.
		Bionedbrytning: 3 %
		Exponeringstid: 28 d
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

Bifenyleter:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar.
		Bionedbrytning: 76 %
		Exponeringstid: 20 d

2-Fenyletanol:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar.
		Bionedbrytning: 100 %
		Exponeringstid: 28 d
		Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 B

Piperonal:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar.
		Bionedbrytning: 82 %
		Exponeringstid: 28 d

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

||

Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

Metylbensoat:

||

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 62 %
Exponeringstid: 29 d
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.C.

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

||

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbar.
Bionedbrytning: 25 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.E.

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

||

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 86 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Metyl-2-oktynoat:

||

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 80 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

||

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbar.
Bionedbrytning: 65 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

Tridec-2-ennitriol:

||

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 88 %
Exponeringstid: 29 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

Etanol:

||

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: -0,35
oktanol/vatten

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Propan-2-ol:

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 0,05

Bensylacetat:

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 1,96

3,7-Dimetylnona-1,6-dien-3-ol:

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 3,3
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107

p-tert-Butylcyklohexylacetat:

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 500

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 4,8

Cyklohexanol, 2-(1,1-dimetyletyl) -,1-acetat,(1R,2R)-rel-:

Bioackumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 203
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 4,7 - 4,8

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)-etanon:

Bioackumulering : Arter: Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 391
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 5,65
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

3-Cyclohexen-1-karboxaldehyd, 2,4-dimetyl:

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 2,85
Anmärkning: Beräkning

Bifenyleter:

Bioackumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 155 - 200

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 4,21

2-Fenyletanol:

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 1,3

Piperonal:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 1,2
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

Metylbensoat:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 2,12

Metyl-2-[[[2,4(eller 3,5)-dimetyl-3-cyklohexen-1-yl]metylen]amino]bensoat:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 1,9
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

Reaktionsblandning av 2-metyl-butylsalicylat och pentylsalicylat:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 4,5

Metyl-2-oktynoat:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 3
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

(E)-1-(2,6,6-Trimetyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on:

Bioackumulering : Arter: Cyprinus carpio (karp)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 14 - 56

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 3,4
Metod: OECD:s riktlinjer för test 123

Tridec-2-ennitрил:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: $\geq 5,9$
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

12.4 Rörlighet i jord

Beståndsdelar:

Etanol:

Fördelning bland olika delar i
miljön : log Koc: 0,2

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt : Avfallshandera enligt lokala föreskrifter.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.
Töm inte avfall i avloppet.
- Förorenad förpackning : Spruta aerosolburkar helt tomma (inklusive drivgas)
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringssanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Tomma förpackningar innehåller rester och kan vara farliga.
Utsätt inte för tryck, skärning, svetsning, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera sådana behållare för värme, eld, gnistor eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skada och/eller dödsfall.
Om inte annat anges: Avfallshandera som oanvänd produkt.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADN : UN 1950
- ADR : UN 1950
- RID : UN 1950
- IMDG : UN 1950
- IATA : UN 1950

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

14.2 Officiell transportbenämning

ADN	:	AEROSOLER
ADR	:	AEROSOLER
RID	:	AEROSOLER
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

14.3 Faroklass(er) för transport

	Klass	Sekundärfaror
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1
RID	: 2	2.1
IMDG	: 2.1	
IATA	: 2.1	

14.4 Förpackningsgrupp

ADN	
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	: 5F
Etiketter	: 2.1

ADR	
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	: 5F
Etiketter	: 2.1
Tunnel-restrik-tionskod	: (D)

RID	
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	: 5F
Farlighetsnummer	: 23
Etiketter	: 2.1

IMDG	
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	: 2.1
EmS Kod	: F-D, S-U

IATA (Frakt)	
Packinstruktion (fraktflyg)	: 203
Packningsinstruktioner (LQ)	: Y203
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	: Flammable Gas

IATA (Passagerare)	
Packinstruktion (passagerar-flyg)	: 203

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Packningsinstruktioner (LQ) : Y203
Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter : Flammable Gas

14.5 Miljöfaror

ADN
Miljöfarlig : nej

ADR
Miljöfarlig : nej

RID
Miljöfarlig : nej

IMDG
Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:
Nummer på lista 75: Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.

Ämne(n) eller blandning(ar) listas här enligt deras förekomst i förordningen, oavsett deras användning/ändamål eller villkoren för restriktionen. Se villkoren i motsvarande förordning för att avgöra om en införelse är tillämplig på utsläppet på marknaden eller inte.

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska : Inte tillämpligt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

föreningar (omarbetning)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

P3a	BRANDFARLIGA	Kvantitet 1 150 tn	Kvantitet 2 500 tn
18	AEROSOLER Kondenserade brandfarliga gaser (inklusive LPG) och naturgas	50 tn	200 tn

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föreningar)
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 98,43 %

Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön, 8 Kap 4-12 §§.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Annan information : De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Fullständig text på H-Angivelser

H225	: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302	: Skadligt vid förtäring.
H311	: Giftigt vid hudkontakt.
H315	: Irriterar huden.
H317	: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H360FD	: Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H361d	: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H400	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Tork Floral Air Freshener Spray

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025
2.0	12.12.2025	11606047-00002	Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025

H410	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	:	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	:	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H319	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	:	Akut toxicitet
Aquatic Acute	:	Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Irrit.	:	Ögonirritation
Flam. Liq.	:	Brandfarliga vätskor
Repr.	:	Reproduktionstoxicitet
Skin Irrit.	:	Irriterande på huden
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik organotoxicitet - enstaka exponering
Eye Irrit.	:	Ögonirritation
2017/164/EU	:	Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
AFS 2023:14	:	Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14
2017/164/EU / STEL	:	Kortidsgränsvärden
2017/164/EU / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
AFS 2023:14 / NGV	:	Nivågränsvärde
AFS 2023:14 / KGV	:	Kortidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avse-

SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



Tork Floral Air Freshener Spray

Version 2.0	Revisionsdatum: 12.12.2025	SDB-nummer: 11606047-00002	Datum för senaste utfärdandet: 10.12.2025 Datum för det första utfärdandet: 10.12.2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------	--

ende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

Blandningens klassificering:

Aerosol 1	H222, H229
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod

De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV